Safari

PRIMAX Chef

Safari

Professional gas cookers top

Codice
Code
Code
Код

Fornellone 2 fuochi - Longitudinale
Gas cookers top 2 burners - Longitudinal
Fourneau à gaz 2 feux - Longitudinal
Плита газовая настольная с 2 горелками - в глубину

MG0600

Fornellone 2 fuochi - Trasversale
Gas cookers top 2 burners - Transversal
Fourneau à gaz 2 feux - Transversal
Плита газовая настольная с 2 горелками - поперечная

MG0601

Fornellone 2 fuochi - Longitudinale
Gas cookers top 2 burners - Longitudinal
Fourneau à gaz 2 feux - Longitudinal
Плита газовая настольная с 2 горелками - в глубину

MG0602

Fornellone 2 fuochi - Trasversale
Gas cookers top 2 burners - Transversal
Fourneau à gaz 2 feux - Transversal
Плита газовая настольная с 2 горелками - поперечная

MG0603

Fornellone 4 fuochi - Da appoggio
Gas cookers top 4 burners - Top
Fourneau à gaz 4 feux - D'appui
Плита газовая настольная с 4 горелками

MG0604

Telaio per fornellone
Frame for Cooking tops
Châssis pour Fourneau
Подставка открытая для газовой плиты



MG0650

Fornellone 4 fuochi - Da appoggio
Gas cookers top 4 burners - Top
Fourneau à gaz 4 feux - D'appui
Плита газовая настольная с 4 горелками

MG0606

Telaio per fornellone
Frame for Cooking tops
Châssis pour Fourneau
Подставка открытая для газовой плиты



MG0651

cm LxPxH	kg / mc	Ø72 kW 3,5	Ø104 kW 5,5	Ø104 kW 6	Ø128 kW 7,2	Ø128 kW 8,4	Σ kW
40x64x30 46x66x32	24 0,1	1			1		10,7
59x44x30 66x46x32	24 0,1	1			1		10,7
43x83x30 50x85x32	33 0,14	1				1	12
78x48x30 85x50x32	33 0,14	1				1	12
80x64x30 85x66x32	44 0,18	1	2		1		21,7
80x64x55 80x25x15	9 0,03						
89x83x30 91x85x32	60 0,25	1		1		2	26,3
89x83x55 80x25x15	10 0,03						

Safari

Professional gas cooking ranges

Codice
Code
Code
Код

Cucina 2 fuochi - Vano aperto
Gas cooking range 2 burners - Open stand
Cuisinière à gaz 2 feux - Placard ouvert
Плита газовая с 2 горелками - На открытом пьедестале

MG0664

Cucina 4 fuochi - Vano aperto
Gas cooking range 4 burners - Open stand
Cuisinière à gaz 4 feux - Placard ouvert
Плита газовая с 4 горелками - На открытом пьедестале

MG0665

Cucina 4 fuochi - Forno gas 2/1 GN
Gas cooking range 4 burners - 2/1 GN gas oven
Cuisinière à gaz 4 feux - Four à gaz 2/1 GN
Плита газовая с 4 горелками - Газовый духовой шкаф GN 2/1

MG0666

Cucina 4 fuochi - Forno elettr. 2/1 GN
Gas cooking range 4 burners - 2/1 GN electric oven
Cuisinière à gaz 4 feux - Four électrique 2/1GN
Плита газовая с 4 горелками - Электрический духовой шкаф GN 2/1

MG0776

Cucina 6 fuochi - Vano aperto
Gas cooking range 6 burners - Open stand
Cuisinière à gaz 6 feux - Placard ouvert
Плита газовая с 6 горелками - На открытом пьедестале

MG0669

Cucina 6 fuochi - Forno gas 2/1 GN
Gas cooking range 6 burners - 2/1 GN gas oven
Cuisinière à gaz 6 feux - Four à gaz 2/1 GN
Плита газовая с 6 горелками - Газовый духовой шкаф GN 2/1

MG0667

Cucina 6 fuochi - Forno elettr. 2/1 GN
Gas cooking range 6 burners - 2/1 GN electric oven
Cuisinière à gaz 6 feux - Four électrique 2/1GN
Плита газовая с 6 горелками - Электрический духовой шкаф GN 2/1

MG0777

cm LxPxH	kg / kg mc	Ø72 kW 3,5	Ø104 kW 5,5	Ø128 kW 7,2	2/1 GN kW 7,2	2/1 GN kW 5,4	Σ kW	Σ kW	50Hz V
40x70x85 45x77x116	41/50 0,40	1		1			10,7		
80x70x85 85x77x116	54/70 0,76	1	2	1			21,7		
80x70x85 85x77x116	98/114 0,76	1	2	1	●		28,9		
80x70x85 85x77x116	106/122 0,76	1	2	1		●	21,7	5,4	400 3N
120x70x85 125x77x110	81/97 1,06	2	2	2			32,4		
120x70x85 125x77x110	124/143 1,06	2	2	2	●		39,7		
120x70x85 125x77x110	132/151 1,06	2	2	2		●	32,4	5,4	400 3N

Safari

Codice
Code
Code
Код

Professional electric cooking ranges

Cucina 4 piastre rotonde - Vano aperto
Electric cooking range with 4 round plates - Open stand
Cuisinière életrique à 4 plaques rondes - Placard ouvert
Плита электрическая с 4 круглыми конфорками - На открытом пьедестале

MG0702

Cucina 4 piastre rotonde - Forno elettrico 2/1 GN
Electric cooking range with 4 round plates - 2/1 GN electric oven
Cuisinière életrique à 4 plaques rondes - Four électrique 2/1GN
Плита электрическая с 4 круглыми конфорками - Электрический духовой шкаф GN 2/1

MG0704

Cucina 6 piastre rotonde - Vano aperto
Electric cooking range with 6 round plates - Open stand
Cuisinière életrique à 6 plaques rondes - Placard ouvert
Плита электрическая с 6 круглыми конфорками - На открытом пьедестале

MG0703

Cucina 6 piastre rotonde - Forno elettrico 2/1 GN
Electric cooking range with 6 round plates - 2/1 GN electric oven
Cuisinière életrique à 6 plaques rondes - Four électrique 2/1GN
Плита электрическая с 6 круглыми конфорками - Электрический духовой шкаф GN 2/1

MG0705

cm LxPxH	mc	Ø 220 kW 2,6	kW 5,4	Σ kW	50Hz V
80x70x85 85x77x116	42/58 0,76	4		10,4	400 3N
80x70x85 85x77x116	94/110 0,76	4	●	15,8	400 3N
120x70x85 125x77x110	66/85 1,06	6		15,6	400 3N
120x70x85 125x77x110	120/139 1,06	6	●	21	400 3N

Safari

Professional gas fry tops

Codice
Code
Code
Код

Fry top 1/2 modulo - Piastra liscia
Fry top 1/2 modul - Smooth plate
Fry top 1/2 module - Plaque lisse
Жарочная поверхность 1/2 модуль - Раб.поверхность гладкая

MG0675

Fry top 1/2 modulo - Piastra rigata
Fry top 1/2 modul - Grooved plate
Fry top 1/2 module - Plaque nervurée
Жарочная поверхность 1/2 модуль - Раб.поверхность ребристая

MG0676

Fry top 1 modulo - Piastra liscia
Fry top 1 modul - Smooth plate
Fry top 1 module - Plaque lisse
Жарочная поверхность 1 модуль - Раб.поверхность гладкая

MG0670

Fry top 1 modulo - Piastra rigata
Fry top 1 modul - Grooved plate
Fry top 1 module - Plaque nervurée
Жарочная поверхность 1 модуль - Раб.поверхность ребристая

MG0671

Fry top 1 modulo - Piastra 1/2 liscia 1/2 rigata
Fry top 1 modul - 1/2 smooth 1/2 grooved plate
Fry top 1 module - Plaque 1/2 lisse 1/2 nervurée
Жарочная поверхность 1 модуль - Раб.поверхность 1/2 гладкая 1/2 ребристая

MG0672

cm LxPxH	kg / kg mc						Σ kW
40x70x85 45x77x116	55/64 0,4	●					5,5
40x70x85 45x77x116	55/64 0,4		●				5,5
80x70x85 85x77x116	98/114 0,76			●			11
80x70x85 85x77x116	98/114 0,76				●		11
80x70x85 85x77x116	98/114 0,76					●	11

Safari

Professional electric fry tops

Codice
Code
Code
Код

Fry top 1/2 modulo - Piastra liscia
Fry top 1/2 modul - Smooth plate
Fry top 1/2 module - Plaque lisse
Жарочная поверхность 1/2 модуль - Раб.поверхность гладкая

MG0735

Fry top 1/2 modulo - Piastra rigata
Fry top 1/2 modul - Grooved plate
Fry top 1/2 module - Plaque nervurée
Жарочная поверхность 1/2 модуль - Раб.поверхность ребристая

MG0736

Fry top 1 modulo - Piastra liscia
Fry top 1 modul - Smooth plate
Fry top 1 module - Plaque lisse
Жарочная поверхность 1 модуль - Раб.поверхность гладкая

MG0730

Fry top 1 modulo - Piastra rigata
Fry top 1 modul - Grooved plate
Fry top 1 module - Plaque nervurée
Жарочная поверхность 1 модуль - Раб.поверхность ребристая

MG0731

Fry top 1 modulo - Piastra 1/2 liscia 1/2 rigata
Fry top 1 modul - 1/2 smooth 1/2 grooved plate
Fry top 1 module - Plaque 1/2 lisse 1/2 nervurée
Жарочная поверхность 1 модуль - Раб.поверхность 1/2 гладкая 1/2 ребристая

MG0732

cm LxPxH	kg / kg mc						Σ kW	50Hz V
40x70x85 45x77x116	47/56 0,4	●					5,4	400 3N
40x70x85 45x77x116	47/56 0,4		●				5,4	400 3N
80x70x85 85x77x116	94/110 0,76			●			10,8	400 3N
80x70x85 85x77x116	94/110 0,76				●		10,8	400 3N
80x70x85 85x77x116	94/110 0,76					●	10,8	400 3N

Safari

Professional pasta cookers

Codice
Code
Code
Код

Cuocipasta gas 1 vasca
Gas pasta cooker 1 tank
Cuiseur à pâtes à gaz 1 cuve
Газовая макароноварка 1 ванна

MG0800

Cuocipasta elettrico 1 vasca
Electric pasta cooker 1 tank
Cuiseur à pâtes électrique 1 cuve
Электрическая макароноварка 1 ванна

MG0810

Cuocipasta gas 2 vasche
Gas pasta cooker 2 tanks
Cuiseur à pâtes à gaz 2 cuves
Газовая макароноварка 2 ванны

MG0801

Cuocipasta elettrico 2 vasche
Electric pasta cooker 2 tanks
Cuiseur à pâtes électrique 2 cuves
Электрическая макароноварка 2 ванны

MG0811

I prezzi dei cuocipasta non sono comprensivi di cestelli e dei coperchi - The baskets and lids are not included in the price of pastacookers
Les prix du cuiseur à pâtes ne comprendent pas les paniers et les couvercles - В стоимость макароноварок не включена стоимость корзин и крышек

cm LxPxH	mc	Lt.	Σ kW	Σ kW	50Hz V
40x70x85 44x77x116,5	43/52 0,4	26	10		
40x70x85 44x77x116,5	41/50 0,4	26		6	400 3N
80x70x85 83,5x77x116,5	69/85 0,75	26+26	20		
80x70x85 83,5x77x116,5	58/74 0,75	26+26		12	400 3N

Professional pasta cookers

Possibili configurazioni
vasca 2/3 GN
Configurations availables 2/3 GN
Configurations possibles 2/3 GN
Возможные конфигурации
ванны 2/3 GN



2x1/3 GN T



2x1/3 GN L



2/3 GN



1/6 GN SX + 1/6 GN DX + 1/3 GN T



2x1/6 GN SX + 2x1/6 GN DX



4X1/6 GN R



2x1/6 GN SX + 1/3 GN L

	Descrizione Description Description Описание		Codice Code Code Код	Dimensioni Dimensions Dimensions Размеры cm LxPxH
Cesti per cuocipasta Pasta cooker basket Paniers pour cuiseur à pâtes Корзины для макароноварки	1/6 GN R		**MG5007**	16,3x14,3x23
	1/6 GN SX		**MG5006**	16,3x14,3x23
	1/6 GN DX		**MG5005**	14,3x16,3x23
	1/3 GN T		**MG5003**	28,7x16,3x23
	1/3 GN L		**MG5004**	14,3x28,6x23
	2/3 GN		**MG5002**	29,8x33,4x23
Coperchio per cuocipasta, 1 vasca 2/3 GN Lid for pastacooker, 1 pcs each tank GN 2/3 Couvercle pour cuiseur à pâtes, 1 cuve GN 2/3 Крышка для макароноварки, 1 емкость 2/3 GN			**M42050201**	

Safari

Professional deep fryers

Codice
Code
Code
Код

Friggitrice gas 1 vasca
Gas deep fryer 1 tank
Friteuse à gaz 1 cuve
Фритюрница газовая 1 ванна

MG0841

MG0843

Friggitrice elettrica 1 vasca
Electric deep fryer 1 tank
Friteuse électrique 1 cuve
Фритюрница электрическая 1 ванна

MG0851

Friggitrice gas 2 vasche
Gas deep fryer 2 tanks
Friteuse à gaz 2 cuves
Фритюрница газовая 2 ванны

MG0842

MG0844

Friggitrice elettrica 2 vasche
Electric deep fryer 2 tanks
Friteuse électrique 2 cuves
Фритюрница электрическая 2 ванны

MG0852

Cesti
Baskets
Paniers
Корзины

MG5053

MG5054

cm LxPxH	mc	Lt.	Standard	Σ kW	Σ kW	50Hz V
40x70x85 44,5x78x116,5	48/58 0,4	13	1	11,5		
40x70x85 44,5x78x116,5	58/68 0,4	17	1	16,5		
40x70x85 44,5x78x116,5	35/44 0,4	14	1		10,5	400 3N
80x70x85 83,5x78x116,5	87/100 0,75	13+13	2	23		
80x70x85 83,5x78x116,5	108/121 0,75	17+17	2	33		
80x70x85 83,5x78x116,5	54/70 0,75	14+14	2		21	400 3N
13x30x12	mod. MG0843, MG0851, MG0844, MG0852					
11x30x12	mod. MG0841, MG0842					

Safari

Accessories

	Descrizione Description Description Описание	Codice Code Code Код	Dimensioni Dimensions Dimensions Размеры cm LxPxH
	Griglia piano S700 Grill S700 Grille plan S700 Насадка-держатель утвари на горелки линии S700	**M34040002**	38x56,3x7,1
	Griglia forno 2/1 S700 Oven grill S700 Grille four S700 Решетка духового шкафа 2/1 линии S700	**M38040004**	
	Piastra per fuoco singolo liscia Smooth plate for one burner Plaque lisse pour 1 feux Чугунная жарочная поверхность на 1 конфорку, гладкая	**MG5242**	38x28x8
		MG5292	38x28x15
	Piastra per fuoco singolo rigata Grooved plate for one burner Plaque nervurée pour 1 feux Чугунная жарочная поверхность на 1 конфорку, ребристая	**MG5243**	38x28x8
		MG5293	38x28x15
	Griglia di riduzione fuoco Reduction grate for gas cookers Grille de reduction pour feu à gaz Решетка теплораспределительная	**M38040030**	

	Descrizione Description Description Описание	Codice Code Code Код	Dimensioni Dimensions Dimensions Размеры cm LxPxH
	Kit porta destra Kit right door Kit porte droite правая дверь	**MG5219**	
	Kit porta sinistra Kit left door Kit porte gauche левая дверь	**MG5218**	
	Raschietto per pulizia piastra Scraper for inside cleaning Racloir pour nettoyage intérieure Скребок для чистки жарочной поверхности	**MG5210**	
	Ricambio confezione 10 lame liscie Smooth blade spare parts: 10 pcs for each box Lame lisse :10 pièces pour chaque confection Запасной комплект из 10 гладких лезвий для скребка	**MG5211**	
	Ricambio lama rigata Grooved blade spare parts Lame nervurée (Parties détachées) Запасной комплект зубчатых лезвий	**MG5212**	

I dati riportati sono da ritenersi indicativi ed approssimativi. L'azienda si riserva di apportare in qualsiasi momento variazioni senza preavviso.
The data above mentioned are to be considered as indicative and approximate. The Company reserves the right to modify them whenever deemed necessary without notice.
Les données reportées sont à considerer indicative et approximatives. Nôtre maison se reserve le droit d'effectuer des variations sans aucun préavis.
Данные, представленные здесь, носят ориентировочный характер. Компания оставляет за собой право вносить изменения в любое время без предварительного уведомления.

PRIMAX Chef

by **Primax S.r.l.**

Via Gemona, 14/16 - 33078 San Vito al Tagliamento (PN) ITALY
Tel. 0434 - 630779 / Fax. 0434 - 630956 info@primaxsrl.com - www.primaxsrl.com